IGMA d.o.o.
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Hrvatska
OIB: 43695070004
www.nexe.hr

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/136

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

HŽ PERONSKI ELEMENT LS-55

2. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:
Armirano betonski element za bočno zatvaranje perona

3. Ime i adresa proizvođača: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica, članica Nexe grupe,**
Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R. Hrvatska
(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Odjel proizvodnje betonskih elemenata- Kolodvorska 4, 48322 Drnje)

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **2+**

5. Ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela:

Na osnovi harmonizirane norme HRN EN 15258:2008, te na podlozi provedenog početnog ispitivanja tipa i stalnog nadzora ocjenjivanja i vrednovanja tvorničke kontrole proizvodnje, kojeg vrši IGMAT d.d., izdan je Certifikat kontrole proizvodnje broj 1373-CPR-0310

6. Objavljena svojstva:

BETON:

Tlačna čvrstoća..... f_{ck} = 37 N/mm²

ARMATURNI ČELIK:

B500B

Vlačna čvrstoća..... f_{tk} = 550 N/mm²

Granica popuštanja..... f_{yk} = 500 N/mm²

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.
Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Koprivnici 01.srpnja 2021.

IGMA ⑨ Industrija građevnog materijala d.o.o. KOPRIVNICA, Ciglana 10

Direktor:

Karlo Šisl dipl. ing. stroj.

IGMA d.o.o.
Ciglana 10
48000 Koprivnica, Hrvatska
OIB: 43695070004
www.nexe.hr

CE

1373

IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Odjel proizvodnje betonskih elemenata-Drnje-Kolodvorska 4

21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/136**

EN 15258 : 2008
ELEMENTI POTPORNOG ZIDA

PERONSKI ELEMENT LS-55

Beton:
Tlačna čvrstoća f_{ck} = 37 N/mm²

Armaturni čelik:
B500B
Vlačna čvrstoća f_{tk} =550 N/mm²
Granica popuštanja f_{yk} =500 N/mm²

Geometrijske karakteristike, detalji, mehaničke čvrstoće, vatrootpornost i trajnost elemenata nalaze se u projektnoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija je dostavljena od strane naručitelja.
Broj projekta M 104 – REMONT – GR – NO – 4420 – I – GR – 3.1.1.